

MĚSTSKÝ ÚŘAD MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

nám. T. G. Masaryka č.o. 29, 571 01 Moravská Třebová

SPIS. ZN.: S MUMT 14668/2020-OŽP 11
Č.J.: MUMT 27544/2020
VYŘIZUJE: Bc. Veronika Čápalová
TEL.: 461 353 043
FAX.: 461 353 074
E-MAIL: vcapalova@mtrebova.cz
DATUM: 18.09.2020

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OCHRANNÉ PÁSMO VODNÍHO ZDROJE

(veřejná vyhláška)

Výroková část:

Městský úřad Moravská Třebová - vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění (dále jen „vodní zákon“), místně příslušný podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“), na základě návrhu žadatele, kterým je

Obec Gruna, IČO 00194611, Gruna 66, 571 01 Gruna,

I. podle § 30 odst. 1 a 6 vodního zákona

stanovuje ochranné pásmo I. stupně vodního zdroje podzemních vod

- v místě odběrného zařízení – **pramenní jímka I** na pozemku parc. č. 913 v k. ú. Gruna
- v místě odběrného zařízení – **pramenní jímka II** na pozemku parc. č. 2305 v k. ú. Gruna

v lokalitě:

Název kraje	Pardubický
Název obce a katastrálního území	Gruna [636231]
Rozsah ochranného pásma I. stupně	pozemky parc. č. 2305, 913 v k. ú. Gruna
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí	4-10-02-070
Označení hydrogeologického rajónu	4262 - Kyšperská synklinála - jižní část
Označení vodního útvaru podzemních vod	42620 - Kyšperská synklinála - jižní část
Určení místa (orientačně souřadnicemi X, Y určenými v souřadnicovém systému S-JTSK)	Pramenní jímka I: 1 098 623; 580 854 Pramenní jímka II: 1 098 606; 581 190

Popis dle předloženého hydrogeologického posudku:

Zařízení na jímání podzemních vod v prameništi Gruna bylo vybudováno v roce 1925 (pramenní jímka se dvěma jímácími zářezy) a doplněno bylo dále v roce 1934 (pramenní jímka s jedním jímacím zářezem). Prameniště je rozděleno na dvě části. Západní část prameniště se nachází na pozemku p. č. 2305 a východní části prameniště je situovaná na pozemku p. č. 913. Oba zdroje jsou od sebe vzdálené okolo 300,0 m.

Pramenní jímka I se nachází na pozemku p. č. 913 v k. ú. Ochranné pásmo pramenní jímky I bude stanoveno na celé ploše pozemku p. č. 913 k. ú. Gruna. Jedná se pozemek nepravidelného tvaru o rozměrech přibližně 10 m x 65 m protažený v jihozápado-východoseverovýchodním směru. Celková plocha ochranného pásma souhlasí s výměrou pozemku p. č. 913 a činí 1543 m².

Pramenní jímka II se nachází na pozemku p. č. 2305. Do této jímky jsou svedeny dva zářezy délky 22 m (levý) a 47 m (pravý). Zářezy jsou z kameninového potrubí o průměru 125 mm. Pramenní jímka je

čtyřkomorová se vstupní komorou. Přelivy ze tří komor jsou svedeny do odvodňovací šachty, která je umístěna ve dně vstupní komory a je zakryta mřížkou (odpadní potrubí z kameniny o průměru 100 mm je svedeno do Grunského potoka). Ochranné pásmo pramenní jímky II má tvar lichoběžníku (suhlasně s tvarem pozemku) o stranách přibližně 50 m x 95 m až 100 m, protažené přibližně v západo-východním směru. Pramenní jímka II, do které ústí oba jímací zářezy, se nachází v jižní části ochranného pásma. Celková plocha ochranného pásma souhlasí s výměrou pozemku p. č. 2305 a činí 3584 m².

Zdroje jsou přístupné po lesních cestách na pozemcích p. č. 2659 a p. č. 1095. Gruna.

Podzemní voda podchycená v pramenní jímce I je svedena do pramenní jímky II a odtud jsou jímané vody společně přiváděny litinovým potrubím o průměru 70 mm do vodojemu, který je umístěn na pozemcích p. č. st. 8 a p. č. 977/5 v k. ú. Gruna v horní části obce. Odtok z pramenní jímky je na kótě 456,4 m n. m. Jedná se o zemní atypický vodojem železobetonové konstrukce obdélníkového průřezu se dvěma komorami 37,5 m³ o celkovém objemu 75 m³. Z vodojemu je veden gravitační zásobovací a rozvodný řad o průměru 100 mm (litina) a zásobuje celou obce. Pouze několik objektů v severní části obce je zásobováno tlakově. Hladina vody ve vodojemu je na kótě 454,20 m n. m., dno vodojemu je na kótě 541,70 m n. m.

Účel ochranného pásma:

Ochranná pásma I. stupně slouží k ochraně vodního zdroje v bezprostředním okolí jímacího zařízení.

I.I Vodoprávní úřad stanovuje podmínky pro ochranné pásmo I. stupně pro prameniště Gruna – pramenní jímka I a II na pozemcích parc. č. 2305, 913 v k. ú. Gruna:

- Ochranné pásmo I. stupně bude oploceno s uzamykatelným vstupem, po obvodu ochranného pásma budou umístěny na viditelném místě výstražné tabulky s nápisem: „**Ochranné pásmo vodního zdroje I. stupně. Nepovolaným vstup zakázán**“, včetně informace o provozovateli vodního zdroje. Označení pásma bude řádně udržováno. Výjimku bude tvořit pouze ochranné pásmo I. stupně pramenní jímky I na pozemku parc. č. 913 v k. ú. Gruna, které nebude oplocováno. Zde budou na hranicích pozemku (min. ze čtyř stran) umístěny pouze výstražné cedule viz výše.
- Jímací objekty budou uzamykatelné.
- Zakazuje se vstup všech osob s výjimkou vlastníků nemovitostí, pracovníků pověřených správou ochranného pásma a osob zabezpečujících potřebnou údržbu nebo opravu vodohospodářských objektů nebo zařízení, popřípadě osob pověřených provozovatelem nebo majitelem vodního zdroje k údržbě plochy ochranného pásma.
- Vstup kontrolních orgánů je možný pouze v doprovodu zástupce provozovatele.
- Bude prováděna pravidelná kontrola ochranného pásma a jímacích objektů. Případné nedostatky budou operativně odstraněny. O vodním zdroji a ochranném pásmu budou vedeny provozní záznamy.
- Pozemek bude trvale zatravněn a udržován pravidelnou sečí (min. 2x ročně). Likvidace biologického odpadu bude prováděna v souladu s příslušnými právními předpisy mimo ochranné pásmo. V případě pramenní jímky I na pozemku parc. č. 913 v k. ú. Gruna nebude lesní charakter pozemku měněn.
- Zakazuje se veškerá činnost včetně stavebních prací, pokud tyto činnosti nesouvisí s provozem vodního zdroje nebo s údržbou ochranného pásma a pozemku. Nesmí se provádět zemní práce narušující půdní pokryv. Případné zemní práce nebo udržovací stavební práce budou projednány s příslušným vodoprávním úřadem.
- Je nutno zabránit jakýmkoliv splachům do ochranného pásma.
- Zakazuje se aplikace hnojiv, repelentů a jakýchkoliv chemických látek na ochranu rostlin (např. pesticidů).
- Nesmí se provádět pastva zvířat.
- Zakazuje se jakákoliv manipulace s látkami ohrožující jakost a zdravotní nezávadnost vod, jakožto i jejich skladování, s výjimkou chemických látek používaných pro zabezpečení vyhovující kvality vody.

- Zákaz parkování vozidel a jiných mechanismů.

II. Podle § 30 odst. 1 a 6 vodního zákona vodoprávní úřad

**stanovuje ochranné pásmo II. stupně vodního zdroje
podzemních vod**

na pozemcích: parc. č. 2302, 2303, 910, 912/1, 914, 916, 941, 942, 943, 944/3, 949, 952/2, 952/3, 1095, 1012/66, 1012/73, 1096/1, 2301, 2659, 2647/1, 944/1, 944/2, 2647/2, 2652, 2304 v katastrálním území Gruna. Ochranné pásmo II. stupně je společné pro pramenní jímku I a II.

Popis dle předloženého hydrogeologického posudku:

Zdroji prameniště Gruna (jímací zářezy a pramenní jímky) je jímána střednoturonská zvědeň (kolektor C) vázaná pískovcové souvrství středního turonu. Prameniště je situováno ve východní části kyšperské synklinály, poblíž okrajové jižní vrcholové části této významné hydrogeologické struktury. Jedná se o podchycení vrstevních pramenů vzniklých proříznutím vrstev erozním údolím, patrně tektonicky predisponovanými. Propustnost kolektoru je majoritně puklinová. Průlinová propustnost se podílí pouze nevýrazně. Oblastí tvorby podzemních vod vodárensky exploatované zvědeň jsou výchozy pískovců až prachovců vycházející ve stráni nad jímadly ve směru k silnici I. třídy. V místě jímání i v oblasti tvorby podzemních vod je jímána zvědeň nedostatečně kryta a vysoce zranitelná. Směr proudění je od severovýchodu k jihozápadu, ve směru k ose synklinály.

Infiltrační oblast vodního zdroje, tj. oblast tvorby podzemních vod exploatovaného kolektoru, se nachází v území severně od vodních zdrojů. Rozsah ochranného pásma navrhuje ponechat v souladu s předchozími posudky (PAVLIŠ, 1992, 2002a). Předmětem ochrany je především nejbližší přímé infiltrační území vodních zdrojů.

Účel ochranného pásma:

Ochranné pásmo II. stupně slouží k ochraně vodního zdroje ve stanoveném území, aby nedocházelo k ohrožení jeho vydatnosti, jakosti nebo zdravotní nezávadnosti.

II.I Vodoprávní úřad stanovuje podmínky pro ochranné pásmo II. stupně pro prameniště Gruna:

- Dosavadní vegetační pokryv bude zachován, stejně tak i způsob obhospodařování. Území bude ponecháno zalesněné.
- V žádném případě ve vymezeném prostoru nerozšiřovat ornou půdu, luční porosty a neprovádět kácení lesa mýtním způsobem.
- U techniky používané při lesním obhospodařování používat pouze ekologicky vhodné prostředky (týká se olejů, pohonných hmot aj.)
- Na ochranu a ošetření lesa používat pouze takové chemické látky (herbicidy, insekticidy), které jsou povoleny pro toto ochranné pásmo - řídit se každoročně zveřejňovaným „Seznamem povolených přípravků na ochranu rostlin“. V území bezprostředně severně od vodních zdrojů (p. č. 2302, 2303, 2304, 652/2 a severní část pozemku p. č. 914) použití chemických přípravků není možné vůbec.
- Nelze zde budovat a provozovat lesní školky. Při výchovných a obnovných těžbách dřeva je nutno vytěženou biomasu vyklidit mimo pásmo. Sklárky dřeva a manipulační plochy zakládat pouze v nejnutnějším případě - zabránit únikům závadných látek.
- Zajistit odtok všech povrchových vod ze silnice I. třídy č. 35 vně ochranné pásma II. stupně, tj. mimo infiltrační území vodních zdrojů, formou nepropustných odvodňovacích příkopů. Nesmí docházet ke smyvu kontaminovaných vod do prostoru ochranného pásma.
- Při údržbě povrchu silnice 1/35 používat posypové soli pouze v nejnutnějších dávkách.

- V ochranném pásmu se nesmí používat statková hnojiva (např. statkový hnůj, kompost). Do ochranného pásma se nesmí vyvážet obsahy žump, močůvkových jámek, kejda aj. produkty hospodářských zvířat, silážní šťávy nebo digestát z bioplynových stanic.
- V ochranném pásmu nelze budovat skládky hnoje, silážní jámy, komposty, ustájení dobytka. Nelze pást hospodářská zvířata a zakázaný je chov jakékoliv zvěře.
- V ochranném pásmu nelze likvidovat odpadní vody formou zasakování do nesaturované zóny horninového prostředí.
- Lesní cesty je nutné udržovat zpevněné, zarovnávat jámy, zabezpečit volný odtok povrchových vod.
- V ochranném pásmu se nesmí budovat skládky pohonných hmot, opravovat stroje nebo doplňovat pohonné hmoty do jakékoliv mechanizace.
- Veškeré zásahy do zemské kůry, tj. výkopy, vrty, terénní úpravy/zářezy, těžba zemin a hornin, ale i razantní změna v dosavadním způsobu obhospodařování, musí být posouzeny osobou odborně způsobilou v oboru hydrogeologie.
- V ochranném pásmu je zakázána jakákoliv stavební činnost.
- V ochranném pásmu nelze budovat skládky odpadů všech skupin.
- V ochranném pásmu nelze budovat žádné vodní zdroje, pokud se nejedná o posilující zdroje prameniště, včetně zdrojů individuálního zásobování.
- Jakákoliv úprava vodních toků, včetně výstavby eventuálních vodních nádrží a vodních biocenter, musí být hydrogeologicky posouzeny. V ochranném pásmu nelze provádět odvodňovací práce.
- Hranice ochranného pásma II. stupně musí být v terénu viditelně vyznačeny tabulkami či výtyčkami s nápisem „**Ochranné pásmo vodního zdroje II. stupně**“, tabulky budou umístěny na všech významných přístupových komunikacích do ochranného pásma.

Odůvodnění:

Dne 20.05.2020 zástupce Obce Gruna na vodoprávní úřad podal návrh pro stanovení ochranných pásem I. a II. stupně vodních zdrojů podzemních vod podle § 30 odst. 1 a 6 vodního zákona pro prameniště Gruna. Součástí návrhu je hydrogeologický posudek – revize ochranných pásem vodních zdrojů skupinového vodovodu Gruna - Žipotín zpracovaný Ing. Blahoslavem Tefrem, odpovědný řešitel: Mgr. Miroslav Komberec za Vodní zdroje Chrudim s.r.o.

Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o stanovení ochranného pásma prvního a druhého stupně v rozsahu dle předloženého hydrogeologického posudku zakresleném na přiložené katastrální mapě. Návrh stanovení ochranného pásma byl vyvěšen na úřední desce Městského úřadu Moravská Třebová a Obecního úřadu Gruna. Ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění návrhu opatření obecné povahy nebyly vzneseny žádné námítky.

Ochranné pásmo je stanoveno formou opatření obecné povahy podle § 115a vodního zákona v souladu s § 173 správního řádu. Podle § 173 odst. 1 správního řádu nabývá opatření obecné povahy účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.

Stanovení ochranných pásem je vždy veřejným zájmem.

V ochranných pásmech je zakázáno provádět činnosti ohrožující nebo poškozující vydatnost, jakost nebo zdravotní nezávadnost vodního zdroje. Nezbytná základní opatření jsou sumarizována v podmínkách uvedených v podvýroku I.I a II.I této písemnosti.

Posouzení ze strany vodoprávního úřadu

Podle § 30 odst. 3 písm. d) ochranné pásmo I. stupně stanoví vodoprávní úřad jako souvislé území u zdrojů podzemní vody s minimální vzdáleností hranice jeho vymezení 10 m od odběrného zařízení. Pramenní jímky I a II leží těsně u hranice ochranného pásma I. stupně ve vzdálenosti menší než 10 m. Vzhledem k okolnímu prostředí, kterým je lesní porost na pozemcích plnicích funkci lesa, z pohledu

možných zdrojů znečištění, vodoprávní úřad nemá námitek k navržené podobě a rozsahu ochranného pásma I. a II. stupně prameniště Gruna.

Poučení:

Závazné opatření obecné povahy není rozhodnutím. Proti opatření obecné povahy podle § 173 odst. 2 správního řádu nelze podat opravný prostředek. Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení. Usnesení o zahájení přezkumného řízení lze vydat do 1 roku od účinnosti opatření.

Povinnost, která je stanovena zákonem a jejíž rozsah je v mezích zákona určen opatřením obecné povahy, lze exekučně vymáhat jediné tehdy, jestliže bylo vydáno rozhodnutí, které existenci této povinnosti prohlásilo a v němž byla osoba, jež tuto povinnost má, jmenovitě uvedena.

otisk úředního razítka
(dokument je opatřen elektronickým podpisem)

Ing. Pavel Báča
vedoucí odboru životního prostředí
Městský úřad Moravská Třebová

Poplatek:

Správní poplatek se v řešené věci podle zákona 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, nevyměřuje.

Rozdělovník:

žadatel

1. Obec Gruna, IDDS: fkib7v3
sídlo: Gruna č.p. 66, 571 01 Moravská Třebová 1

ostatní

2. AGRONA Staré Město, a.s., IDDS: ty9cnp3
sídlo: Staré Město č.p. 5, 569 32 Staré Město u Mor.Třebové
 3. Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Svitavy, IDDS: e8jcfsn
sídlo: Přemyslova č.p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8
 4. Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Pardubice, IDDS: zjq4rhz
sídlo: Na Pankráci č.p. 546/56, 140 00 Praha 4-Nusle
 5. Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, pobočka Svitav, IDDS: z49per3
sídlo: Husinecká č.p. 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3
- na vědomí
6. Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw
sídlo: Dřevařská č.p. 932/11, Veveří, 602 00 Brno 2

Tento dokument musí být na úřední desce vyvěšen po dobu nejméně 15 dnů (den vyvěšení a den sejmutí se do doby vyvěšení nezapočítávají). Vodoprávní úřad tímto příslušné oddělení Městského úřadu Moravská Třebová a obecní úřad Gruna žádá o:

1. vyvěšení tohoto dokumentu na úřední desku s potvrzením o dni vyvěšení,
2. sejmutí tohoto dokumentu nejdříve po 15 dnech od vyvěšení s potvrzením o dni sejmutí,
3. vrácení potvrzeného dokumentu zpět na Městský úřad Moravská Třebová – vodoprávní úřad.

Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:

Razítka a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Příloha:

1. Katastrální mapa se zakreslením navržených hranic ochranných pásem (součást písemnosti):

